


# Expedition II

Digital Terrain • Seismic Wave • Gravitational



CARPET TILES

 Mohawk Group

“

We offer top-quality products, impeccable service, innovative, sustainable production and a proven track record... But most of all, we love helping to achieve your goals.”

## About IVC

IVC is the commercial division of IVC Group, dedicated to creating unique floors for corporate & office, retail, hospitality & leisure, housing, education and healthcare projects. Founded in 1997, IVC Group is Europe's leading manufacturer of carpet tiles, luxury vinyl tiles (LVT) and sheet vinyl. With 1,600 employees and 10 production units in Belgium, Luxembourg, the United States and Russia, IVC Group produces over 180 million m<sup>2</sup> of flooring per year.

As of 2015, IVC Group is part of Mohawk Industries Inc, the world's market leader in all things flooring, with a heritage of craftsmanship that spans more than 130 years. This broadens IVC's global reach – bringing us closer to you, wherever you go.

### A propos d'IVC

IVC est la marque commerciale d'IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements de sol uniques pour les projets d'entreprises et de bureaux, de commerce, d'hôtellerie et de loisirs, de logement, d'éducation et de soins de santé. Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette, dalles et lames PVC (LVT) et de vinyle en rouleaux. Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année plus de 180 millions m<sup>2</sup> de sols en vinyle.

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc., leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d'expertise. En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d'unités de production dans le monde entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.

### Over IVC

IVC is de commerciële tak van IVC Group, gericht op het creëren van unieke vloeren voor corporate & kantoren, retail, horeca en recreatie, woonprojecten, onderwijs en gezondheidszorg. IVC Group, opgericht in 1997, is de grootste Europese fabrikant van tapijttegels, luxury vinyl tiles (LVT) en vinyl op rol. Met 1.600 medewerkers in 10 productie-units in België, Luxemburg, Verenigde Staten en Rusland, ontwikkelt en produceert IVC Group jaarlijks ruim 180 miljoen m<sup>2</sup> vinylvloeren.

Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit van het Amerikaanse Mohawk Industries Inc., de wereldwijde marktleider in vloerbekleding, met meer dan 130 jaar aan expertise. Als onderdeel van Mohawk Industries en met faciliteiten over de hele wereld, blijft IVC boven dien steeds dicht bij u, waar u ook bent.

### Über IVC

IVC Commercial ist die Objektparte der IVC Group, spezialisiert auf die Herstellung einzigartiger Bodenbeläge für Office, Ladenbau, Restaurants, Hotels & Freizeit, Wohnungsbau sowie das Gesundheits- und Bildungswesen. Gegründet 1997, ist die IVC Group Europas führender Hersteller von Teppichfliesen, LVT (Luxury Vinyl Tiles) und heterogenen Vinylböden. Mit 1.600 Mitarbeitern und 10 Produktionsstandorten in Belgien, Luxemburg, in den USA und Russland produziert die IVC Group über 180 Millionen m<sup>2</sup> Bodenbelag pro Jahr.

Die IVC Group wurde 2015 Teil der Mohawk Industries Inc., dem Weltmarktführer für Bodenbeläge, mit einer Tradition der handwerklichen Verarbeitung, die über 130 Jahre umfasst. Dies erweitert die globale Reichweite von IVC – und bringt uns Ihnen näher, wo immer Sie sind.

# Our promise to you: we go beyond flooring

Making promises is admirable, but keeping them is how we really make a difference. That's why our ambitions are built on five strong pillars.

## 01.

We're in control from start to finish, from inspiration to installation.

Our dedicated, professional, multidisciplinary team is at your service. Design, production, delivery, planning... Everything you need under one roof – it doesn't get more convenient than that.

## 03.

We offer versatile product solutions for all your projects.

Whether you want to design inspiring office spaces, bohemian hotel rooms, a daycare centre, practical educational facilities or any other space you're passionate about; we have a solution to fit your needs.

## 02.

We look beyond the ordinary to create the perfect solution for your project.

We always consider the materials we use, performance, design, acoustics, comfort, installation and recycling; while keeping your wishes in mind. After all, innovation revolves around you.

## 04.

We have a proven track record in a wide range of sectors.

We know the specific needs of restaurants, healthcare facilities, shops, offices, schools and multi-occupancy housing, and ensure our unique advantages meet the specific needs of each environment.



## 05.

In everything we do, we keep the planet in mind.

We take the time to pause and reflect on the impacts of our entire strategy and operations. Our eco-friendly production sites, recycling efforts, windmills and solar panels are just a few of the ways we pave the way for a better tomorrow.

**FR** Il est remarquable de faire des promesses, mais c'est en les tenant que nous faisons la différence. C'est pourquoi nos ambitions reposent sur cinq grands piliers.

**1. Nous gardons le contrôle du début à la fin, de l'inspiration à l'installation.** Notre équipe pluridisciplinaire dévouée et professionnelle est toujours à votre service. Conception, production, livraison, planification, etc. Tout ce dont vous avez besoin sous le même toit : rien de plus pratique !

**2. Nous sortons des sentiers battus pour créer la solution idéale pour votre projet.**

Nous prenons toujours en considération les matériaux que nous utilisons, leurs performances, le design, l'acoustique, le confort, l'installation et le recyclage, tout en gardant vos souhaits à l'esprit. Après tout, l'innovation s'organise autour de vous.

**3. Nous offrons des solutions de produits polyvalentes pour tous vos projets.** Que vous souhaitiez créer des bureaux inspirants, des chambres d'hôtel bohèmes, une garderie, des infrastructures éducatives pratiques ou tout autre espace qui vous passionne, nous avons la solution pour vous.

**4. Nous avons une expérience avérée dans de nombreux secteurs.** Nous connaissons les besoins spécifiques des restaurants, des établissements de soins, des magasins, des bureaux, des écoles et des habitations à plusieurs occupants, et nous garantissons que nos avantages uniques y répondent parfaitement.

**5. Nous pensons à la planète dans tout ce que nous entreprenons.** Nous prenons du recul et réfléchissons aux impacts de l'ensemble de notre stratégie et de nos opérations. Nos sites de production respectueux de l'environnement, nos efforts en matière de recyclage, nos éoliennes et nos panneaux solaires sont quelques exemples de notre engagement pour un avenir meilleur.

**NL** Beloven is makkelijk, maar woord houden ... Zo maken wij het verschil! Daarom steunen onze ambities op vijf sterke pijlers.

**1. We hebben controle over het hele proces, van inspiratie tot installatie.** Ons veelzijdige en toegewijde team van experts staat steeds voor u klaar. Design, productie, levering, planning enz. Alles wat u nodig hebt onder één dak: makkelijker kan niet.

**2. We gaan tot het uiterste om de ideale oplossing te vinden voor uw project.** We houden niet alleen rekening met materialen, prestaties, design, akoestiek, comfort, plaatsing en recyclage, maar verlezen ook uw wensen niet uit het oog. Bij innovatie staat u immers centraal.

**3. We bieden veelzijdige productoplossingen voor al uw projecten.** Welke inrichting u ook wenst: inspirerende kantoorruimtes, eclectische hotelkamers, speelse kinderdagverblijven, praktische onderwijsvoorzieningen ... Bij ons vindt u de perfecte oplossing!

**4. We hebben een ijzersterke reputatie in uiteenlopende sectoren.** We kennen de specifieke behoeften van restaurants, gezondheidszorginstellingen, winkels, kantoren, scholen en appartementsgebouwen, en bieden u voor elke omgeving een unieke oplossing.

**5. We denken aan het milieu bij alles wat we doen.** We nemen de tijd om stil te staan bij de impact van onze strategie en bedrijfsvoering en we voegen de daad bij het woord. Milieuvriendelijke productiesites, recyclage, windmolens, zonnepanelen ... Allemaal manieren waarop wij het pad effenen voor een betere toekomst.

**DE** Versprechen sind bewundernswert, aber nur wenn wir sie einhalten, bewirken wir wirklich einen Unterschied. Aus diesem Grund beruhen unsere Bestrebungen auf fünf soliden Pfeilern.


**1. Von Anfang bis Ende, von der Inspiration bis hin zur Verlegung, haben wir alles im Griff.** Unser spezialisiertes, professionelles, multidisziplinäres Team steht Ihnen zur Verfügung. Design, Produktion, Lieferung, Planung ... Alles, was Sie benötigen, unter einem Dach – praktischer geht es nicht.

**2. Wir blicken über das Herkömmliche hinaus, um die perfekte Lösung für Ihr Projekt zu schaffen.** Unsere Materialwahl erfolgt stets wohlüberlegt. Hierbei sind Aspekte wie Leistung, Design, Akustik, Komfort, Installation und Recycling – und natürlich Ihre Wünsche – maßgeblich. Denn schließlich stehen Sie im Mittelpunkt der Innovation.

**3. Wir bieten vielseitige Produktlösungen für alle Ihre Projekte.** Ganz gleich, ob Sie inspirierende Büroräumlichkeiten entwerfen möchten oder künstlerisch angehauchte Hotelzimmer, eine Kita, praktische Bildungseinrichtungen oder einen anderen Bereich, in dem Sie ein Projekt realisieren – wir haben die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse.

**4. Unsere Erfolgssbilanz in verschiedenen Segmenten überzeugt.** Wir kennen die speziellen Bedürfnisse von Restaurants, Gesundheitseinrichtungen, Geschäften, Büros, Schulen und Mehrfamilienhäusern, und wir sorgen dafür, dass unsere einzigartigen Vorteile auf die speziellen Bedürfnisse jedes Umfeldes abgestimmt werden.

**5. Bei allem, was wir tun, haben wir stets die Umwelt im Blick.** Wir nehmen uns die Zeit, um über die Auswirkungen unserer Gesamtstrategie und unserer Aktivitäten nachzudenken. Unsere umweltfreundlichen Fertigungsbetriebe, unsere Recyclingverfahren, Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren sind nur einige unserer Maßnahmen für eine bessere Zukunft.



## Expedition II

As long humankind has lived on this planet, our quest for new frontiers has never ended.

The Expedition II collection builds on humanity's adventures in uncharted territory, with its shifting planes of light and swirling celestial bodies. Pushing the boundaries of commercial flooring design, the three styles allow you to blend intense colours and surprising hues from the deep seas to the far reaches of the cosmos, to create a truly unique visual language. Moreover, our coordinating ColorBeat design adds an additional splash of vibrant colour to your project, allowing your creativity to roam free.

**FR** Depuis que l'être humain a fait son apparition sur la planète, il n'a cessé de repousser les frontières. La Collection Expedition II s'inspire des aventures de l'humanité dans des territoires inexplorés, avec ses plans de lumière changeants et ses corps célestes tourbillonnants. Les trois styles disponibles repoussent les frontières du design de revêtement de sol commercial en vous permettant de mélanger des couleurs intenses et des teintes surprenantes, allant des profondeurs marines aux confins de l'espace, pour créer un langage visuel véritablement unique. Notre modèle coordonné ColorBeat ajoute encore une touche de couleur éclatante à votre projet, en donnant libre cours à votre créativité.

**NL** De mens is een ontdekkingsreiziger. Doorheen de geschiedenis trok hij er steeds weer op uit om onbekende gebieden te verkennen. De Expedition II-collectie haalt zijn inspiratie uit deze avontuurlijke tochten naar verre orden. Dynamische lichtvlakken, zwevende hemellichamen, ontzaglijke wereldzeeën, verre uithoeken van het heelal. Ontdek deze drie baanbrekende stijlen gekenmerkt door intense kleuren en verrassende tinten. Combineer naar hartenlust en creëer unieke vloerdesigns. Een extra spatje kleur? De bijpassende ColorBeat-designs voegen felle accenten toe waarmee u creatief kan omspringen.

**DE** Seit Menschengedenken sind wir auf der Suche nach neuen Dimensionen. Die Expedition II-Kollektion baut mit ihren wechselnden Lichtebenen und wirbelnden Himmelskörpern auf den Abenteuern der Menschheit bei der Entdeckung neuer Welten auf. Die drei Stile verschieben die Grenzen des Designs gewölblicher Bodenbeläge und ermöglichen Ihnen die Vermischung intensiver Farben und überraschender Farbtöne von der Tiefsee bis zu den Weiten des Kosmos, um eine einzigartige visuelle Sprache zu erschaffen. Darüber hinaus verleiht unser abgestimmtes ColorBeat-Design Ihrem Projekt einen zusätzlichen dynamischen EyeCatcher und bietet grenzenlose kreative Vielfalt.





Expedition II

## The Collection

#01  
DIGITAL TERRAIN

#02  
GRAVITATIONAL

#03  
SEISMIC WAVE

#04  
COLORBEAT

BEYOND  
FLOORING



## DIGITAL TERRAIN

Mix and match shapes and cloudy colours  
for unique patterns or an ombre effect.



**FR** Des combinaisons de formes et de teintes floues pour créer des motifs uniques ou un effet d'ombre.


**NL** Mix & match verschillende vormen en sobere kleuren voor unieke patronen of een ombré-effect.

**DE** Kombinieren Sie frei Formen und gedeckte Farben für einzigartige Muster oder einen Schatteneffekt.



## GRAVITATIONAL

Bright, striated pattern for a colourful, playful look.



**FR** Un motif clair et strié, pour un style ludique et coloré.


**NL** Felle, fijngestreepte motieven voor een kleurrijke en speelse look.

**DE** Helle Streifenmuster für einen farbenfrohen, spielerischen Look.



## SEISMIC WAVE


Blend of cloudy and bright colours, surprising in itself as well as an ideal connection between divergent styles.



**FR** Un mélange de teintes claires et sombres, qui surprend et offre une combinaison idéale entre des styles différents.

**NL** Een combinatie van sobere en felle kleuren, die omwille van de contrasten bijdragen tot een verrassend en veelzijdig geheel.

**DE** Eine Mischung aus gedeckten und hellen Farben, für sich allein überraschend, aber auch ideal als Verbindung verschiedener Stile.



## COLORBEAT

Go for an eye-catching floor by combining your favourite carpet tile with a ColorBeat accent, border or inset tile. ColorBeat textured tiles come in 18 solid colours, giving you ultimate creative freedom.

Remark: can be installed as an accent tile only, always in a combination with another standard carpet tile

**FR** Optez pour un revêtement qui attire le regard en combinant votre dalle de moquette préférée avec une touche, un bord ou un insert ColorBeat. Les dalles texturées ColorBeat sont disponibles en 18 couleurs unies, pour vous offrir une liberté de création totale.

Remarque: ceux-ci peuvent être utilisés comme dalle pour accentuer le tout, mais il faut toujours l'utiliser avec d'autres dalles de moquette standards.


**NL** Ga voor een opvallend resultaat en combineer uw favoriete tapijttegel met accent-, rand- of inzettegels van ColorBeat. De getextureerde ColorBeat-tegels zijn verkrijgbaar in achttien effen kleuren wat ruimte laat voor heel wat creativiteit.

Opmerking: kan gebruikt worden als tegel om een accent te leggen, maar dan wel altijd in combinatie met een andere standaard tapijttegel.


**DE** Setzen Sie auf einen aufsehenerregenden Boden, indem Sie Ihre Lieblingsteppichfliese mit einem ColorBeat-Akzent, -Rand oder -Einsatz kombinieren. Die strukturierten ColorBeat-Fliesen stehen in 18 Farben zur Verfügung und sorgen für ultimative Gestaltungsfreiheit.

Bemerkung: kann verwendet werden als Akzentfliese, aber nur in Kombination mit einer Standard-Teppichfliese.

# Why choose Expedition II?




Our Expedition II collection was made using only the best quality materials. That's why we can guarantee a flooring solution for your project that is both beautiful and long-lasting.




## Colourful combinations in a large tile format

The neutral, bright and rich colours of the Expedition II collection are made up of a combination of several mono-coloured yarns. The result is a collection of 8 different gorgeous colours, carefully selected to match perfectly, within each of the 3 designs – Digital Terrain, Gravitational and Seismic Wave. These plank format tiles come in a large 12"x36" format, making installation a breeze since less tiles are required to finish your project.



## A lasting performance

Like all flooring solutions in the IVC commercial portfolio, our Expedition II collection is fully in line with the market requirements and up to the highest international standards, including EN 1307. These class 33 carpet tiles are perfectly suited for high traffic applications such as office, education or healthcare environments. Expedition II is safe too: according to the European norm on fire retardance, we obtained the highest possible score for textile floor coverings (Bfl-s1).



## Sustainable flooring solution

Because sustainability is a given at IVC, we take care not to waste anything during our production process. That's why, in our Expedition II collection, the recycled content of the yarn is 30% - 25% pre-consumer and 5% post-consumer. The secondary backing consists of 70% recycled content, enabling your projects to be more futureproof than ever before.

## FR Pourquoi choisir Expedition II ?

Notre collection Expedition II a été confectionnée à partir de matériaux de la meilleure qualité. Nous pouvons ainsi garantir une solution de revêtement de sol à la fois belle et durable pour votre projet.

### Des combinaisons multicolores dans un grand format dalle

Les couleurs à la fois neutres, riches et lumineuses de la collection Expedition II contiennent une combinaison de plusieurs fils monochromes. Le résultat : une collection qui se décline en 8 couleurs magnifiques, minutieusement sélectionnées pour s'accorder à la perfection, pour chacun des 3 modèles – Digital Terrain, Gravitational et Seismic Wave. Ces dalles au format lame affichent des dimensions généreuses (12"x36"), pour une installation encore plus facile puisqu'il vous faut moins de dalles pour venir à bout de votre projet.

### Menez l'Expédition encore plus loin : combinez-la à d'autres collections

Associez les teintes, les textures et les dimensions selon vos envies ! Expedition I et II se marient parfaitement, puisqu'elles reposent sur le même jeu de couleurs. Joulez avec des accents de couleur plus vive ou de nouveaux formats ludiques. Vous pouvez également les combiner à nos dalles de moquette carrées, pour des possibilités de design encore plus vastes, ou encore ajouter une dalle ColorBeat en guise d'accent, pour dynamiser le tout ! Ceux qui veulent faire preuve d'originalité peuvent créer un sol vraiment unique en combinant des dalles de moquette avec des dalles et lames LVT ou des vinyles hétérogènes.

### Des performances durables

Comme toutes les solutions de revêtement de sol du portefeuille commercial IVC, notre collection Expedition II répond pleinement aux exigences du marché et aux normes internationales les plus élevées, y compris EN 1307. Ces dalles de moquette de classe 33 sont parfaitement adaptées aux environnements très fréquentés tels que bureaux, écoles ou hôpitaux. La collection Expedition II offre, elle aussi, un gage de sécurité : selon la norme européenne antifeu, nous avons obtenu le meilleur score possible pour les revêtements de sol textiles (Bfl-s1).

### Un revêtement de sol durable

Parce que la durabilité est une évidence chez IVC, nous veillons à ne rien gaspiller dans le cadre de notre processus de production. C'est pourquoi, dans notre collection Expedition II, le contenu recyclé du fil est de 30 % (25 % pré-consommation et 5 % post-consommation). La sous-couche secondaire contient quant à elle 70 % de matériau recyclé. Vos projets s'inscrivent ainsi dans une vision d'avenir plus durable que jamais.

## NL Waarom kiezen voor Expedition II?

Onze Expedition II-collectie is gemaakt van materialen van de beste kwaliteit. Zo kunnen wij u een vloeroplossing garanderen voor uw project die zowel mooi als duurzaam is.

### Kleurrijke combinaties in een groot tegelformaat

De neutrale, felle en rijke kleuren van de Expedition II-collectie zijn opgebouwd uit verschillende soorten eenkleurig garen. Het resultaat? Een collectie met acht prachtige, zorgvuldig geselecteerde kleuren die perfect passen bij elk van de drie designs – Digital Terrain, Gravitational en Seismic Wave. De tegels worden geleverd in een groot plankformaat van 12"x36".

### Expedition combineren met andere collecties

Combineer naar hartenlust tinten, texturen en formaten! Expedition I en II zijn allebei gebaseerd op hetzelfde kleurenschema en passen daardoor perfect samen. Wees dus creatief met felle accentkleuren of ga aan de slag met nieuwe formaten. U kunt de Expedition-collectie ook combineren met onze vierkante tapijttegels, voor nog meer designmogelijkheden. Of wat dacht u van een ColorBeat-tegel als accent voor een unieke look? Bent u op zoek naar een vloer die écht origineel is? Combineer dan tapijttegels met LVT of heterogen vinyl!!

### Duurzame prestaties

Zoals alle commerciële vloeroplossingen van IVC voldoet onze Expedition II-collectie aan alle marktvereisten en de strengste internationale normen, waaronder EN 1307. Deze tapijttegels van klasse 33 zijn perfect voor commerciële toepassingen in kantoren, het onderwijs of de gezondheidszorg. Expedition II is bovendien uiterst veilig: volgens de Europese norm voor brandvertraging behalen we de hoogst mogelijke score voor textiel vloerbekledingen (Bfl-s1).

### Duurzame vloeroplossingen

Omdat IVC duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, doen we ons uiterste best om tijdens het productieproces niets te verspillen. Het garen in onze Expedition II-collectie bestaat dan ook voor 30% uit gerecycleerd materiaal (25% pre-consumer en 5% post-consumer). Bij de tweede rug gaat het zelfs om 70% gerecycleerd materiaal – zo worden uw projecten duurzamer dan ooit tevoren.

## DE Was spricht für Expedition II?

Unsere Kollektion Expedition II wird ausschließlich aus erstklassigen Materialien gefertigt. Aus diesem Grund können wir eine Fußbodenlösung für Ihr Projekt garantieren, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch langlebig ist.

### Farbenfrohe Kombinationen im großen Fliesenformat.

Die neutralen und gleichzeitig strahlenden, kräftigen Farben der Kollektion Expedition II entstehen aus einer Kombination mehrerer einfarbiger Garne. Das Ergebnis ist eine Kollektion in 8 verschiedenen, prachtvollen Farben, die sorgfältig so ausgewählt wurden, dass sie perfekt zu einem der 3 Designs passen: Digital Terrain, Gravitational und Seismic Wave. Diese Fliesen in Dielenform sind im großen Format 12"x36" erhältlich. Dadurch wird die Verlegung zu einem Kinderspiel, weil zur Fertigstellung Ihres Projekts weniger Fliesen benötigt werden.

### Wagen Sie sich in puncto Expedition noch einen Schritt weiter.

#### Kombinieren Sie mit anderen Kollektionen

Kombinieren Sie Farbtöne, Texturen und Abmessungen nach Herzenslust! Expedition I und II passen perfekt zusammen, da sie auf denselben Farbschema beruhen. Spielen Sie nach Lust und Laune mit helleren, akzentreichen Farben oder spritzigen neuen Formaten. Sie können diese auch mit unseren quadratischen Teppichfliesen kombinieren und so noch weitere Designmöglichkeiten schaffen. Oder warum fügen Sie dem Ganzen nicht noch eine ColorBeat-Fliese hinzu, um abwechslungsreiche Akzente zu setzen? Und all jene, die wirklich aus dem Rahmen fallen möchten, können Teppichfliesen mit LVT oder heterogenem Vinyl kombinieren.

### Langlebige Qualität

Wie alle Fußbodenlösungen im gewerblichen IVC-Portfolio entspricht unsere Kollektion Expedition II in vollem Umfang den Erfordernissen des Marktes und sie erfüllt die strengsten internationalen Normen, einschließlich EN 1307. Diese Teppichfliesen der Kategorie 33 eignen sich perfekt für stark frequentierte Bereiche, etwa Büros, Bildungseinrichtungen oder medizinische Einrichtungen. Expedition II ist zudem sicher: Gemäß der europäischen Brandschutz-Norm haben wir die beste bei textilen Bodenbelägen mögliche Note erhalten (Bfl-s1).

### Nachhaltige Fußbodenlösung

Da Nachhaltigkeit bei IVC eine Selbstverständlichkeit ist, achten wir darauf, während unserer Produktionsverfahren nichts zu verschwenden. Aus diesem Grund beträgt bei der Kollektion Expedition II der Recycling-Anteil des Garns 30% (25% Pre-Consumer und 5% Post-Consumer). Die zweite Rückenschicht besteht zu 70 % aus Recycling-Material. Dadurch sind Ihre Projekte zukunftssicherer denn je zuvor.

# The Expedition II technology

Only the best is good enough for the Expedition II collection: Duracolor yarns and an EcoFlex™ Statera backing guarantee impeccable products that last a lifetime.

**FR** La collection Expedition II vise la perfection : grâce aux fils Duracolor et au dossier EcoFlex™ Statera, ses produits impeccables vous accompagneront pendant toute votre vie.

**NL** Alleen het beste is goed genoeg voor de Expedition II-collectie: Duracolor-garen en een EcoFlex™ Statera-ruglaag garanderen producten van onberispelike kwaliteit die jarenlang meegaan.

**DE** Nur das Beste ist für die Expedition II-Kollektion gut genug: Duracolor-Garn und ein EcoFlex™ Stratera-Rücken garantieren einwandfreie Produkte, die ein Leben lang halten.



# Top-quality yarn

## Duracolor

The Expedition II collection uses 100% solution dyed Duracolor yarns. This solution dyed nylon yarn is produced with 30% recycled content and reduces environmental impact thanks to its long lifespan. What's more, its permanent built-in protection makes it resistant to 99% of all stains. And with an unsurpassed fastness to light and atmospheric toxins, its gorgeous colours are sure to last a lifetime too.

### Performance

- Resistant to 99% of all stains thanks to permanent built-in protection

### Sustainability

- 30% recycled content: 25% pre-consumer and 5% post-consumer
- Extended product life reduces environmental impact

### Forever beautiful

- Lasting colours: unsurpassed fastness to light and atmospheric toxins
- Proven track record of 20 years: originally patented by Mohawk in 1991

**FR** La collection Expedition II utilise des fils Duracolor teints dans la masse à 100 %. Ce fil de nylon teint dans la masse est produit avec 30 % de matières recyclées et présente un impact environnemental réduit grâce à sa longue durée de vie. De plus, sa protection intégrée permanente le rend résistant à 99 % des taches. Et grâce à sa résistance inégalée à la lumière et aux toxines atmosphériques, ses superbes couleurs dureront toute une vie.

### Performances

- Résistant à 99 % aux taches grâce à sa protection permanente intégrée

### Respect de l'environnement

- 30 % de contenu recyclé : 25 % avant consommation et 5 % après consommation
- Durée de vie prolongée qui réduit l'impact écologique

### Durabilité

- Couleurs durables : résistance inégalée à la lumière et aux toxines atmosphériques
- Résultats probants depuis 20 ans : initialement breveté par Mohawk en 1991

**NL** De Expedition II-collectie maakt gebruik van 100% in verfoplossing geverfd Duracolor-garen. Dit in verfoplossing geverfd nylongaren wordt vervaardigd met 30% gerecycleerd materiaal en vermindert de milieu-impact door zijn lange levensduur. Dankzij de geïntegreerde bescherming is het garen bovendien bestand tegen 99% van alle vlekken. Het garen is uitermate lichtvast en bestand tegen atmosferische toxines, zodat de schitterende kleuren levenslang meegaan.

### Prestaties

- Bestand tegen nagenoeg alle vlekken dankzij het geïntegreerde beschermingssysteem

### Duurzaamheid

- 30 procent gerecycleerde materialen (25 procent vóór verbruik, 5 procent na verbruik)
- Langere levensduur, verkleint de impact op het milieu.

### Bestendigheid

- Kleurvast: uitstekende lichtechtheid en optimale bestendigheid tegen toxicke stoffen.
- 20 jaar bewezen prestaties: oorspronkelijk gepatenteerd door Mohawk in 1991.

**DE** Bei der Kollektion Expedition II wird ausschließlich voll durchgefärbtes (solution dyed) Duracolor-Garn verwendet. Dieser durchgefärbte Garn wird zu 30 % aus Recyclingmaterial hergestellt und aufgrund seiner langen Haltbarkeit ist es umweltschonend. Dazu kommt, dass er aufgrund des integrierten dauerhaften Schutzes beständig gegen 99 % der Flecken ist. Und dank seiner unübertroffenen Beständigkeit gegenüber Licht und und in der Luft enthaltenen Toxinen bleiben die wunderbaren Farben während der gesamten Nutzungsdauer erhalten.

### Leistung

- Zu 99% fleckenbeständig dank der dauerhaft integrierten Schutzfunktion

### Nachhaltigkeit

- 30% Recyclingmaterial: 25% Pre-Consumer und 5% Post-Consumer
- Längere Lebensdauer mindert Umweltbelastung

### Langlebigkeit

- Farbbeständigkeit: unübertroffene Beständigkeit gegenüber Licht und Luftschadstoffen
- Belegte Erfolgsgeschichte über 20 Jahre: ursprünglich von Mohawk 1991 patentiert

**duracolor**


# Sustainable and flexible backing

## EcoFlex™ Statera

EcoFlex™ Statera, IVC's innovative carpet tile backing, has been the backbone of Europe's commercial flooring market for almost 40 years. Composed of modified bitumen and 70% recycled limestone, EcoFlex™ Statera is a showpiece of sustainable design. This flexible solution allows for complete loose lay and demonstrates dimensional stability at its best.

### Performance

- Used and trusted for almost 40 years by the commercial flooring market
- Dimensional stability at its best
- Flexible solution: 100% loose laid carpet tile
- Highest fire rating for commercial floor coverings: Bfl-s1



### Sustainability

- 70% pre-consumer recycled content by finished product weight
- Contributes to GUT-Prodis certificate

**FR** EcoFlex™ Statera, la sous-couche innovante d'IVC pour dalle de moquette, est un produit phare du marché européen des revêtements de sol commerciaux depuis près de 40 ans. Composée de bitume modifié et de calcaire recyclé à 70 %, EcoFlex™ Statera est un modèle de conception durable. Cette solution flexible permet une pose totalement libre et garantit une stabilité dimensionnelle optimale.

### Performances

- Utilisé et approuvé depuis près de 40 ans par le marché des revêtements de sol commerciaux
- Stabilité dimensionnelle optimale
- Solution flexible : dalles de moquette en pose libre à 100%
- Niveau maximal de résistance aux incendies pour les revêtements de sol commerciaux : B-fls1

### Respect de l'environnement

- 70% du contenu recyclé avant consommation par rapport au poids du produit fini
- Contribute au label GUT-Prodis

**NL** EcoFlex™ Statera, IVC's innovatieve tapijttegelrug, vormt al bijna 40 jaar de ruggengraat van Europa's commerciële vloerensector. Met zijn samenstelling van gemodificeerd bitumen en 70% gerecycleerde kalksteen is EcoFlex™ Statera een toonbeeld van duurzaam design. Deze flexibele oplossing kan los worden gelegd, waardoor er geen behoefte is aan permanente verlijming en blinkt uit in dimensionale stabiliteit.

### Prestaties

- Al bijna 40 jaar een betrouwbare oplossing voor commerciële vloerbedekkingen
- Voorreffelijke dimensionele stabiliteit
- Flexibel: 100% 'zwevende' tapijttegels
- Hoogste brandveiligheidsklasse (B-fls1) voor commerciële vloerbedekkingen

### Duurzaamheid

- Eindproduct bestaat uit 70% vóór verbruik gerecycleerde materialen
- Unsere Teppichfliesen sind GUT-zertifiziert und sind mit GUT/PRODIS-Label ausgezeichnet

**DE** Der EcoFlex™ Statera-Rücken ist leichter als vergleichbare PVC-Produkte und somit einfacher zu verlegen und günstiger im Transport. Der Rücken besteht aus modifiziertem Bitumen mit 70% recyceltem Kalk und ist ein Paradestück für nachhaltiges Design.


### Leistung

- Wird seit fast 40 Jahren erfolgreich im gewerblichen Markt für Bodenbeläge verwendet
- Optimale Formstabilität
- Flexible Lösung: 100% lose verlegte Teppichfliesen
- Höchste Brandschutzklassifizierung für gewerbliche Bodenbeläge: B-fls1

### Nachhaltigkeit

- 70% des Fertiggewichts besteht aus Pre-Consumer-Recyclingmaterial
- Unsere Teppichfliesen sind GUT-zertifiziert und sind mit GUT/PRODIS-Label ausgezeichnet

## Installing planks



Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

### FR Installer les lames de moquettes


Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

### NL Planken installeren

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

### DE Verlegung von Dielen

Legen Sie die erste Reihe der Planken auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.




For herringbone designs, put FlexLok pads on each corner, adhesive side up.

### FR Pour les configurations en chevron, disposez des attaches FlexLok à chaque coin, en tournant le côté adhésif vers le haut.

Plaats voor visgraatmotieven de FlexLok-pads op elke hoek (kleefzijde naar boven).

### DE Für Fischgrätdesigns legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke, mit der Klebeseite nach oben.

## Installing tiles



### Quarter turn, monolithic, and multi-directional

Put FlexLok pads at each corner of the tiles, adhesive side up.

### FR Installer les dalles de moquettes


Quart de tour, monolithique et multidirectionnel  
Disposez les attaches FlexLok à chaque coin des dalles, en tournant le côté adhésif vers le haut.

### NL Tegels installeren

Kwartslag, monolithisch en multidirectioneel  
Plaats de FlexLok-pads op elke hoek van de tegels (kleefzijde naar boven).

### DE Verlegung von Fliesen

Vierteldrehung, monolithisch und in mehrere Richtungen  
Legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke der Fliesen, mit der Klebeseite nach oben.



### Brick and Ashlar

Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

### FR Brique et moellons de moquette

Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes, en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

### NL Brick en Ashlar

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

### DE Ziegel und Quader

Legen Sie die erste Reihe der Planken auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.

# Discover our carpet tiles collections

Our carpet tiles are the solution for a truly unique floor that complements the spaces you design. Mix and match shades, or create your own personalized look. The nylon yarn we use is solution-dyed, giving our carpet tiles lasting stain and fade resistance. Even better, the trilobal shape of the yarn makes colours pop even more, so our carpet tiles reflect light and hide dirt.

Haven't found what you need in Expedition II? Browse our other carpet tile collections at [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## FR Découvrez nos dalles de moquette

Nos dalles de moquette sont la solution pour un sol réellement unique, qui complète les pièces que vous aménagez. Combinez plusieurs tons ou créez un look personnalisé. Nous utilisons un fil de nylon teint masse, qui confère à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration. De plus, la forme à trois lobes du fil assure des couleurs encore plus vives, afin que vos dalles de moquette reflètent la lumière et dissimulent la saleté. Vous n'avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Art Expedition II ?

Découvrez nos autres collections sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## NL Ontdek onze tapijttegels

Onze tapijttegels vormen dé oplossing voor vloeren met een unieke uitstraling die uw ruimtes vormgeven. Combineer verschillende kleuren of ga voor een heel eigen look. Ons polyamide garen werd in de massa geverfd, waardoor uw tapijttegels duurzaam bestand zijn tegen vlekken en verkleuring. Het driehoekige garen zorgt ervoor dat de kleuren nog beter uitkomen, zodat onze tapijttegels het licht reflecteren en het vuil verbergen. Hebt u niet gevonden wat u zocht in de Art Expedition II-collectie? Blader door onze andere collecties op [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## DE Entdecken Sie unsere Teppichfliesen

Unsere Teppichfliesen sind die Lösung für einen wirklich einzigartigen Boden, der die von Ihnen entworfenen Räumlichkeiten perfekt ergänzt. Kombinieren Sie Schattierungen, oder kreieren Sie Ihren eigenen maßgeschneiderten Look. Das Nylongarn, das wir verwenden, ist spinndüsengefärbt, wodurch unsere Teppichfliesen lange Zeit ihre Farbkraft bewahren. Und noch dazu bringt die Trilobalform des Garns die Farben noch mehr zum Strahlen, wodurch unsere Teppichfliesen Licht reflektieren und Schmutz unsichtbar machen. Sie haben unter den Art Expedition II-Böden nicht den richtigen gefunden? Dann sehen Sie sich doch auf [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) unsere Kollektionen an.

# Endless combinations, infinite possibilities

IVC's broad range of carpet tiles allows you to create unique floors that make every room stand out. But the ultimate way to take your project's floor to new heights is by combining different products into one special look. That's why we offer a variety of LVT and heterogeneous vinyl, which can be easily mixed and matched with your favourite carpet tiles.

## FR D'innombrables combinaisons, une infinité de possibilités

La vaste gamme de dalles et lames PVC (LVT) vous permet de créer des sols uniques, qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d'offrir une nouvelle dimension au sol de votre projet est d'allier différents produits dans un look original. C'est pourquoi nous proposons une grande variété de vinyle hétérogène et de dalles de moquette, faciles à associer et à assortir avec votre sol LVT favori.

Notre vaste gamme de produits intégralement conçus en interne, de film vinyle, de dalles et lames PVC et de dalles de moquette est indiscutablement la clé de votre projet. De plus, vous pouvez combiner notre LVT, notre vinyle et nos dalles de moquette pour agencer une disposition adaptée à votre espace.

## NL Ontelbare designmogelijkheden


Met ons ruime assortiment luxevinyltegels (LVT) creëert u unieke vloeren die elke ruimte opfleuren. Wilt u de vloer voor uw project echt naar een hoger niveau tillen? Combineer dan verschillende producten tot een uniek design. Daarom hebt u keuze uit allerlei heterogenen vinyl en tapijttegels die u makkelijk kunt combineren met uw favoriete LVT-vloer.

In ons ruime aanbod 100% intern ontworpen tapijttegels, vinyl en luxevinyltegels vindt u ongetwijfeld een oplossing voor uw project. Bovendien kunt u onze LVT, vinyl en tapijttegels combineren tot een unieke vloer voor uw ruimte.

## DE Unendlich viele Kombinationen und Möglichkeiten

Die umfangreiche Palette von Teppichfliesen von IVC ermöglichen Ihnen die Kreation einzigartiger Böden, die jeden Raum zum Strahlen bringen. Am besten können Sie dem Boden Ihres Projekts einen ganz besonderen Touch verleihen, indem Sie verschiedene Produkte zu einem einzigartigen Look kombinieren. Aus diesem Grund bieten wir eine Vielfalt an heterogenen Vinyl- und Teppichfliesen, die sich auf einfache Weise mit Ihrem Lieblings-LVT-Boden kombinieren lassen.

Unser umfassendes Portfolio mit zu 100 % hausintern designeden heterogenen Vinylböden, LVT und Teppichfliesen ist der Schlüssel zu Ihrem Projekt. Und damit nicht genug: Sie können unser LVT, Vinyl und unsere Teppichfliesen kombinieren, um ein Layout zu kreieren, das am besten zu Ihren Räumlichkeiten passt.



Our broad portfolio of 100% in-house designed carpet tiles, luxury vinyl tiles and heterogeneous vinyl undoubtedly holds the key for your project. What's more, you can combine our LVT, sheet vinyl and carpet tiles to create a layout that works for your space.



## LVT: each plank has its own personality

Our LVT collections reflect the unique patterns and textures found in nature, while offering you the easy installation and maintenance of vinyl floors. The abundance of finishes to choose from – oak, teak, concrete and granite are only a few of them – give you the freedom to create truly unique spaces. We've even adapted the shape of our planks to match your project's needs. From triangular to octagonal boards: we'll make them for you.

### FR LVT : à chaque planche sa propre personnalité

Nos collections LVT reflètent les motifs et textures uniques de la nature, tout en vous garantissant une installation et un entretien faciles. Les nombreuses finitions au choix (chêne, teck, béton et granite, pour n'en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. Nous avons même adapté la forme de nos planches pour répondre aux besoins de votre projet. Triangulaires ou octogonales, tout est possible.

### NL LVT: elke plank zijn eigen uitstraling

Onze LVT-collecties combineren unieke patronen en texturen uit de natuur met de vlotte plaatsing en het makkelijke onderhoud van vinylvloeren. Dankzij onze ruime keuze aan afwerkingen, zoals eik, teak, beton, graniet enz., kunt u in alle vrijheid sensationele ruimtes creëren. We bieden zelfs planken aan in andere vormen, om tegemoet te komen aan elk project. Driehoeken of achthoeken? Alles is mogelijk!

### DE LVT: Jede Diele hat ihre eigene Persönlichkeit

Unsere LVT-Kollektionen spiegeln die einzigartigen Muster und Texturen der Natur wider und ermöglichen gleichzeitig die einfache Installation und Instandhaltung von Vinylböden. Die Fülle an Finishes, die zur Auswahl stehen – Eiche, Teak, Beton und Granit, um nur einige zu nennen – bieten Ihnen die Freiheit, wirklich einzigartige Bereiche zu kreieren. Und wir stimmen sogar die Form unserer Dielen auf Ihre Projektanforderungen ab. Von dreieckigen bis hin zu achteckigen Dielen: Wir fertigen diese speziell für Sie. ab. Von dreieckigen bis hin zu achteckigen Dielen: Wir fertigen diese speziell für Sie.

## Heterogeneous vinyl: easy, durable, versatile

Our sheet vinyl collections are the solution for a stunning floor that's easy to install and maintain. Use them for all your projects; retail, offices, day care centres, social housing, and even schools. Wet jackets, muddy shoes and noisy students are no problem; our heterogeneous vinyl is at the top of its class when it comes to durability, hygiene and acoustic performance.

### FR Vinyle hétérogène : facile, durable et polyvalent


Nos collections de vinyle en rouleaux sont la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir. Elles conviendront à tous vos projets: commerce de détail, bureaux, garderies, logements sociaux et écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les chaussures boueuses, ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière de durabilité, d'hygiène et de performances acoustiques.

### NL Heterogen vinyl: makkelijk, duurzaam, veelzijdig

Onze collecties vinyl op rol vormen de perfecte oplossing voor een schitterende vloer die makkelijk te plaatsen en onderhoudsvriendelijk is. Gebruik ze voor al uw projecten: retail, kantoren, zorginstellingen, sociale huisvesting en zelfs scholen. Natte jassen, vuile schoenen en luidruchtige leerlingen? Ons heterogen vinyl is de primus van de klas op het vlak van duurzaamheid, hygiëne en akoestiek.

### DE Heterogenes Vinyl: einfach, langlebig, vielseitig

Unsere Sheet Bahnenware-Kollektionen sind die perfekte Lösung für einen atemberaubenden Boden, der sich leicht verlegen und instandhalten lässt. Ob Einzelhandel, Büros, Kitas, Sozialwohnungen oder sogar Schulen – unsere Beläge passen zu jedem Projekt. Nasse Jacken, schmutzige Schuhe und laute Schüler sind kein Problem, denn unser heterogenes Vinyl verfügt über erstklassige Eigenschaften in Bezug auf Langlebigkeit, Hygiene und Schalldämmung.



## Accessories: smart flooring solutions to ease your mind

Finding the right floor for your project is one thing, but installing, finishing and maintaining it can also be an intensive process. We've thought of everything to help make these steps easier. Whatever installation question you have, we can solve it.

**FR** Accessoires : des solutions de revêtement de sol intelligentes pour un esprit tranquille

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons donc pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchez des plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale, des profils durables ou d'autres produits d'installation, nous avons la solution.

**NL** Accessoires: slimme vloeroplossingen voor een gerust gemoed

De juiste vloer vinden voor uw project is al een uitdaging op zich, maar dan is er ook nog de plaatsing, de afwerking en het onderhoud ... We hebben overal aan gedacht om u het leven gemakkelijker te maken. Op zoek naar passende plinten van topkwaliteit, een perfecte ondervloer, duurzame profielen of andere installatieproducten? Bij ons vindt u het allemaal.

**DE** Intelligente Bodenbelagslösungen, die Sorgenfreiheit garantieren

Den richtigen Bodenbelag für Ihr Projekt zu finden, ist eine Sache. Verlegung, Endbearbeitung und Instandhaltung können jedoch zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden. Wir haben an alles gedacht, um Ihnen diese Schritte zu erleichtern. Ganz gleich, ob Sie nach passenden, hochwertigen Sockelleisten, der richtigen Unterlage, langlebigen Profilen und sonstigen Verlegungsprodukten suchen – wir haben für Sie die richtige Lösung.

## FlexLok

The innovative FlexLok system is the ideal alternative to traditional adhesive installation methods. The odourless dry technique virtually eliminates harmful VOCs. Rely on FlexLok for a fast, easy installation of flexible, floating floors, without any glue. Moreover, the FlexLok system is Declare, HPD & DRI Green label certified.

**FR** Le système innovant FlexLok représente l'alternative idéale aux méthodes d'installation adhésive traditionnelles. Cette technique de pose à sec inodore permet d'éliminer virtuellement les composés organiques volatils (COV) nocifs et s'adapte à toutes les sous-couches, pour toutes les dalles de moquette IVC. Faites confiance à FlexLok pour installer rapidement et facilement vos planchers flexibles, flottants, sans aucune colle. Le système FlexLok est également certifié selon les labels Declare, HPD et CRI Green.


**NL** Het innovatieve FlexLok-systeem is het ideale alternatief voor traditionele installatiemethoden met lijm. FlexLok is een geurloze, droge oplossing die geschikt is voor alle ondervloeren van IVC-tapijttegels. Bovendien komen met dit systeem geen schadelijke vluchtige organische stoffen vrij. Dankzij FlexLok kunnen flexibele, zwevende vloeren gemakkelijk en snel worden geplaatst – zonder lijm. Het FlexLok-systeem draagt het Declare-, HPD- en CRI Green Label-keurmerk.

**DE** Das innovative FlexLok-System ist die ideale Alternative zu Klebefahren. Das geruchlose Trockenverfahren eliminiert praktisch schädliche VOCs und kann auf allen Unterlagen und für sämtliche IVC-Teppichfliesen verwendet werden. Mit FlexLok ist Ihnen eine schnelle, einfache Verlegung flexibler, schwimmender Böden ohne Klebstoff garantiert. Darüber hinaus verfügt das FlexLok-System über die Zertifikate Declare, HPD & CRI Green Label.




**FLEXLOK**


## Get inspired




Digital Terrain 955 - Seismic Wave 955 - Gravitational 955




Digital Terrain 739 - 869



Digital Terrain 978 - Seismic Wave 978 - Gravitational 978



Gravitational 138 - ColorBeat 252



# Future-proof, for you and for the planet

At IVC Group, we truly believe in products that are developed with the future in mind. That's why we take the time to pause and reflect on the impacts of our entire strategy and operation. But we also realise that actions speak louder than words, so here's how we raise the industry standard for sustainability, day after day.

Through our certified processes, skilled and inspired people and product portfolio that combines good value and corporate social responsibility, we really make the difference – for you, and for the planet.

- Through resource conservation and waste reduction, we minimize the environmental impact of our manufacturing and distribution operations.
- Our energy-efficient flooring plants are among the leanest and greenest in their class.
- To get our products to you, inland waterways are the logical choice.
- We invest in clean-air technology and cutting-edge manufacturing methods
- We use as many recycled or renewable materials as possible – think eco-friendly inks and recycled PVC.
- We hold all suppliers accountable for ensuring that products are made in a responsible manner – one that respects both labour and environment.



## FR Une durabilité idéale pour vous et pour la planète

Chez IVC Group, nous croyons fermement aux produits développés en pensant à l'avenir. Nous sommes également conscients que les actions sont plus éloquentes que les mots, et c'est ainsi que nous élevons les normes de l'industrie en matière de durabilité, jour après jour.

Grâce à nos processus agréés, nos collaborateurs compétents et inspirés ainsi que notre gamme de produits alliant valeurs et responsabilité sociale des entreprises, nous faisons réellement la différence, pour vous et pour la planète.

- En conservant nos ressources et en réduisant nos déchets, nous minimisons l'impact environnemental de nos opérations de fabrication et de distribution.
- Nos sites de production économies en énergie comptent parmi les plus sobres et les plus écologiques de leur catégorie.
- En toute logique, nous optons pour les voies navigables intérieures pour acheminer nos produits.
- Nous investissons dans des technologies de purification de l'air et dans des méthodes de fabrication de pointe.
- Nous utilisons autant que possible des matériaux recyclés ou renouvelables, comme des encres écologiques et du PVC recyclé.
- Nous demandons également à nos fournisseurs de garantir que les produits sont fabriqués de manière responsable, dans le respect de la main d'œuvre et de l'environnement.

#### **NL Toekomstgericht, voor u en voor het milieu**

Bij IVC Group geloven we sterk in producten die ontworpen zijn met het oog op de toekomst. Daarom nemen we de tijd om stil te staan bij de impact van onze strategie en bedrijfsvoering en voegen we de daad bij het woord. Dit is een greep uit onze concrete acties waarmee we de lat hoger leggen op het vlak van duurzaamheid, elke dag opnieuw.

Dankzij onze gecertificeerde processen, onze bekwame en gemotiveerde medewerkers en ons productassortiment dat een uitstekende waarde combineert met maatschappelijke verantwoordelijkheid, maken we echt het verschil – voor u en voor het milieu.

- We vrijwaren de grondstoffen en streven naar afvalvermindering om de milieu-impact van onze productie- en distributieactiviteiten te beperken.
- Onze energie-efficiënte vinylvloefabrieken behoren tot de zuinigste en groenste in hun klasse.
- Onze producten via de binnenvrachten tot bij u brengen is voor ons de logische keuze.
- We investeren in luchtuiveringstechnologie en geavanceerde productiemethodes.
- We gebruiken zo veel mogelijk gerecycleerde en hernieuwbare materialen, zoals milieuvriendelijke inkt en gerecycleerd pvc.
- We eisen dat onze leveranciers hun verantwoordelijkheid opnemen om ervoor te zorgen dat producten op een verantwoorde manier zijn vervaardigd – met respect voor personeel én milieu.

#### **DE Zukunftssicher für Sie und die Umwelt**

Wir von der IVC Group glauben fest an Produkte, die mit der Zukunft im Hinterkopf entwickelt werden. Daher nehmen wir uns die Zeit, um über die Auswirkungen unserer Gesamtstrategie und unserer Aktivitäten nachzudenken. Uns ist jedoch auch bewusst, dass Taten mehr als Worte sagen. Deshalb zeigen wir hier, wie wir den Branchenstandard für Nachhaltigkeit täglich erhöhen.

Durch unsere zertifizierten Verfahren, unsere kompetenten und motivierten Mitarbeiter und ein Produktportfolio, das hohen Wert und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung vereint, bewirken wir einen echten Unterschied – für Sie und die Umwelt.

- Durch den Schutz von Ressourcen und die Reduzierung von Abfall halten wir den ökologischen Fußabdruck unserer Fertigungs- und Vertriebsstandorte auf einem Mindestmaß.
- Unsere energieeffizienten Fertigungsbetriebe zählen zu den schlankesten und umweltfreundlichsten ihrer Kategorie.
- Um Ihnen unsere Produkte zu liefern, nutzen wir als logische Konsequenz inländische Wasserstraßen.
- Wir investieren in Technologien für saubere Luft sowie in äußerst moderne Fertigungsverfahren.
- Wir verwenden möglichst viele recycelte oder erneuerbare Materialien, beispielsweise umweltfreundliche Tinte und recyceltes PVC.
- Wir verpflichten alle unsere Lieferanten zu nachhaltigen Fertigungsverfahren, bei denen sowohl die Arbeitsbedingungen als auch der Umweltschutz berücksichtigt werden.



# Digital Terrain




CARPET TILES

Mohawk Group

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	680 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	420 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	6,5 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,2 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,131 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	196.800/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307    33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985    A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1    Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986    ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02    ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12    ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01    ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302    0,079 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354    0,15 αw  Hz    125    250    500    1000    2000    4000 αw    0    0,04    0,06    0,2    0,25    0,29
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3    ΔLw = 27 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356    ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965    ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	8
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	30,48 x 91,44 cm (12" x 36") 5,02 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	E7958E17



FLEXLOCK

We reserve all rights for technical improvements.

# Gravitational

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	680 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	420 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	6,9 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,3 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,127 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	192.000/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307    33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985    A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1    Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986    ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02    ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12    ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01    ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302    0,072 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354    0,15 αw  Hz    125    250    500    1000    2000    4000 αw    0    0,04    0,06    0,2    0,17    0,27    0,32
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3    ΔLw = 26 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356    ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965    ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	8
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	30,48 x 91,44 cm (12" x 36") 5,02 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	3EAABEBD



FLEXLOCK

We reserve all rights for technical improvements.



CARPET TILES

Mohawk Group


# Seismic Wave

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	680 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	420 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	6,8 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,4 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,124 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	192.000/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985 A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986 ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02 ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12 ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01 ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 0,076 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354 0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,01 0,03 0,06 0,17 0,26 0,30
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 ΔLw = 28 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356 ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	8
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	30,48 x 91,44 cm (12" x 36") 5,02 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	3B694DD0

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOCK

# ColorBeat EcoFlex™ Statera

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/10" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4300 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	746 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	475 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	6,3 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,158 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	224.000/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985 A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986 ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02 ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12 ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01 ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 0,059 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354 0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0 0,05 0,05 0,20 0,30 0,35
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356 ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	18
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m <sup>2</sup> /box - 20 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	499E5462

We reserve all rights for technical improvements.



ColorBeat, can be installed as an accent tile, always in a combination with another standard carpet tile.

FLEXLOCK



CARPET TILES

Mohawk Group

BEYOND  
FLOORING

## Light reflection values

### Digital Terrain

Colour nr.	138	576	739	856	869	949	955	978
LRV	L Value Y Value	49,17 17,77	32,91 7,51	52,31 20,45	40,75 11,72	41,36 12,12	43,92 13,80	43,85 13,75
								33,89 7,99

### Gravitational

Colour nr.	138	576	739	856	869	949	955	978
LRV	L Value Y Value	42,62 12,93	37,49 9,82	48,16 16,95	41,23 12,02	36,11 9,08	44,61 14,30	42,28 12,70
								30,69 6,53

### Seismic Wave

Colour nr.	138	576	739	856	869	949	955	978
LRV	L Value Y Value	49,22 17,79	36,47 9,28	52,33 20,47	41,87 12,44	40,57 11,62	45,51 14,93	42,14 12,62
								33,69 7,88

### ColorBeats

Colour nr.	252	
LRV	L Value Y Value	42,71 12,97

We reserve all rights for technical improvements.



BEYOND  
FLOORING

## Get in touch

Want to learn more about Carpet Tiles and IVC's other flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or use the room visualiser to bring your ideas to life. Or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Get in touch!

### FR Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus à propos des dalles de moquette et des autres revêtements de sol d'IVC ou vous avez besoin d'aide pour un projet en cours ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) pour parcourir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également passer dans l'un de nos show-rooms. Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec notre équipe dédiée à l'adresse [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Contactez-nous !

### NL Contacteer ons

Wenst u meer info over tapijttegels of de andere vloeroplossingen van IVC? Of kunnen we u helpen met uw boeiend project? We staan voor u klaar. Ga naar [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) om onze collecties te bekijken, stalen en inspirerende brochures te bestellen of uw droomruimte te creëren met

onze visualisatiemodule. Of kom langs in een van onze showrooms. U kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Neem zeker contact met ons op!

### DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über Teppichfliesen und die anderen Bodenbelagslösungen von IVC erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com), um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder verwenden Sie den Raumvisualisierer, um Ihren Ideen Leben einzuhauchen. Oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on





---

CARPET TILES

---

 Mohawk Group

---